

Прайс -лист ВОДООТВОД

2016 г.

№ по кат.	Класс нагрузки	Наименование	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)	РОЗНИЦА
Линейный водоотвод. Стандартная серия Basic (класс нагрузки А15 - С250)							
Лотки S'Park пластиковые в сборе (класс нагрузки А15)							
ПЛАСТИК							
088011	A	Комплект: лоток S'Park пластиковый с стальной оцинкованной решёткой	1000	90	90	0,76	566,00
088081	A	Комплект: лоток S'Park пластиковый с пластиковой решеткой	1000	90	90	0,76	531,00
08818	A	Комплект: лоток S'Park пластиковый с пластиковой решеткой	1000	135	70	1,22	590,00
0881011	A	Комплект: лоток S'Park пластиковый с стальной оцинкованной решёткой	1000	125	70	1,7	661,00
08818-С	A	Комплект: лоток S'Park пластиковый серый с пластиковой решеткой	1000	125	70	1,2	590,00
088031	A	Комплект: лоток S'Park пластиковый с чугунной решеткой	1000	125	70	3,6	767,00
Дождесборник - пескоуловитель S'Park (пластик)							
083720	A	Комплект: дождесборник S'Park с пластиковой решёткой, совместим с лотками 088011, 088081 и 08818(через переходник)	327	283	312	1,20	578,00
6828	-	Переходник дождеприёмник/лоток S'Park, для подключения 08818	-	125	90	0,03	94,00
Дополнительные принадлежности для лотков S'Park (пластик)							
6822	-	Торцевая заглушка S'Park, для лотков 088011, 088081	-	90	90	0,03	59
6825	-	Патрубок S'Park для вертикального подключения трубы (110мм), для лотка 08818	110	110	40	0,07	94
6823	-	Вставка защитная S'Park (паук) D-62мм для патрубка 6825	-	-	57	0,05	94
6821/1	-	Торцевая заглушка S'Park на торец с замками, для лотка 08818	-	125	72	0,03	106
6821/2	-	Торцевая заглушка S'Park на торец с пазами, для лотка 08818	-	125	72	0,03	94
Лотки с гидравлическим сечением 100 мм (класс нагрузки А15 - С250)							
ПЛАСТИК							
8050	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый	1000	145	55	0,9	366
805009	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый с вертикальным водоотводом	1000	145	55	0,9	366
8010	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый	1000	145	80	1,1	437
8020	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый	1000	160	120	1,65	496
8000	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый	1000	160	155	2,25	540
8040	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый	1000	160	200	2,9	684
Пескоуловитель							
8080	A - C	Пескоуловитель PolyMAX Basic пластиковый с корзиной	500	160	420	3,3	1 746
ПЛАСТИК (усиленный металлическими накладками)							
8057	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый усиленный	1000	145	55	1,9	767
8017	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый усиленный	1000	145	80	2,1	838
8027	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый усиленный	1000	160	120	2,65	897
8007	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый усиленный	1000	160	155	3,15	968
8047	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый усиленный	1000	160	200	3,3	1 050
Пескоуловитель							
8087	A - C	Пескоуловитель PolyMAX Basic пластиковый усиленный с корзиной	500	160	420	3,87	2 006
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков с гидравлическим сечением 100 мм							
6831	-	Торцевая заглушка для лотков 8050, 805009, 8010, 8057, 8017	-	155	70	0,03	94
6830	-	Торцевая заглушка с выпуском 75мм для лотков 8020, 8000, 8027, 8007	-	160	185	0,13	130
6301	-	Торцевая заглушка для лотков 8040 и 8047	-	160	200	0,06	212
6101-пп	-	Торцевая заглушка (сталь) для лотков 8040 и 8047	-	160	200	0,06	177
6850/1-2	-	Переходник между лотками разной высоты 80/120мм	-	120	65	0,011	94
6850/2-0	-	Переходник между лотками разной высоты 120/155мм	-	120	95	0,016	118
6850/0-4	-	Переходник между лотками разной высоты 155/200мм	-	120	105	0,018	177
ФИБРОБЕТОН							
4000	A - C	Лоток водоотводный BetoMAX Basic бетонный	1000	140	125	22	540
400009	A - C	Лоток водоотводный BetoMAX Basic бетонный с вертикальным водоотводом	1000	140	125	20,8	975
Пескоуловитель							
4080	A - C	Пескоуловитель BetoMAX Basic бетонный	500	140	385	22	2 485
ПОЛИМЕРБЕТОН							
7010	A - C	Лоток водоотводный ComproMAX Basic полимербетонный	1000	140	60	6,2	1 180
701009	A - C	Лоток водоотводный ComproMAX Basic полимербетонный с вертикальным водоотводом	1000	140	60	5,43	1 635
7030	A - C	Лоток водоотводный ComproMAX Basic полимербетонный	1000	140	100	7,8	1 410
703009	A - C	Лоток водоотводный ComproMAX Basic полимербетонный с вертикальным водоотводом	1000	140	100	7,1	1 865
7000	A - C	Лоток водоотводный ComproMAX Basic полимербетонный	1000	140	125	10,7	1 825
700009	A - C	Лоток водоотводный ComproMAX Basic полимербетонный с вертикальным водоотводом	1000	140	125	11	2 275
Пескоуловитель							
7080	A - C	Пескоуловитель ComproMAX Basic полимербетонный	500	140	390	20	4 910

Решетки к лоткам с гидравлическим сечением 100 мм (класс нагрузки А15 - С250)

2010	A	Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (щелевая)	1000	136	3	1,65	496
20101	A	Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (щелевая) с отверстием под крепеж	1000	136	3	1,7	496
202026	A - B	Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (ячеистая)	1000	136	3	3,2	1 357
20801	A	Решетка водоприемная Basic PolyMAX пластиковая (ячеистая)	500	136	18	0,4	212
20901	A	Решетка водоприемная Basic нержавеющей (щелевая)	1000	136	3	1,9	1 794
203032	A - C	Решетка водоприемная Basic PROTEKTOR высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая)	500	136	15	2,6	602
20303	A - C	Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50	500	136	15	2,5	602
203036	A - C	Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая, оцинкованная)	500	136	15	2,8	850
20403	A - C	Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеистая)	500	136	15	2,5	602
204036	A - C	Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеистая, оцинкованная)	500	136	16	2,8	850

Дополнительные принадлежности для решеток (класс нагрузки А15 - С250)

6800	-	Крепеж решётки (пластик) к пластиковым и полимербетонным	115	25	15	0,12	83
6080	-	Крепеж решётки (сталь) к пластиковым и полимербетонным лоткам	117	28	15	0,08	83
6102	-	Крепеж решётки (сталь) к бетонным лоткам	100	40	35	0,12	106
6060	-	Насадка усиливающая с вырезами (сталь) для лотков высотой 55 - 80 мм	1000	23	25	0,5	142
6160	-	Насадка усиливающая (сталь) для лотков высотой от 100 мм	1000	23	25	0,5	142

Лотки с гидравлическим сечением 150 мм (класс нагрузки А15 - С250)

ПЛАСТИК

8240-М	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый	1000	210	200	2,8	861
0824081	A	Комплект: лоток водоотводный PolyMAX пластиковый с решеткой ячеистой пластиковой	1000	210	220	6,9	1 770
0824082	A - B	Комплект: лоток водоотводный PolyMAX пластиковый с решеткой ячеистой пластиковой	1000	210	220	6,9	2 832

Решетки к лоткам с гидравлическим сечением 150 мм (класс нагрузки А15 - С250)

22101	A	Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (щелевая)	1000	186	16,7	2,9	885
22303	A - C	Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая)	500	184	30	4,1	1 109

Дополнительные принадлежности для лотков и решеток с гидравлическим сечением 150 мм

6321	-	Торцевая заглушка (пластик) для лотков 150мм	-	206	213	0,2	254
6120	-	Крепеж решётки (сталь) к пластиковым лоткам 150мм	-	-	-	0,1	118
6820/4-0	-	Переходник между лотками DN150/200мм на DN100/155мм	-	206	213	0,1	236
6820/4-4	-	Переходник между лотками DN150/200мм на DN100/200мм	-	206	213	0,1	183
6820/4-6	-	Переходник между лотками DN150/200мм на DN200/300мм	-	259	298	0,1	336

Лотки с гидравлическим сечением 200 мм (класс нагрузки А15 - С250)

ПЛАСТИК

8510	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый	1000	256	80	1,87	885
8540	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый	1000	260	200	3,5	1 027

ПЛАСТИК (усиленный металлическими накладками)

8517	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый усиленный	1000	256	80	2,67	1 286
8547	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый усиленный	1000	260	200	4,5	1 428

Решетки к лоткам с гидравлическим сечением 200 мм (класс нагрузки А15 - С250)

2510	A	Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (щелевая)	1000	236	15	3	1 298
2520	A - B	Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (ячеистая)	1000	236	33	5,8	3 068
2590	A	Решетка водоприемная Basic нержавеющей (щелевая)	1000	236	15	3,6	2 549
25303	A - C	Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50	500	236	14	4,84	1 286
25403	A - C	Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеистая)	500	236	14	5,7	1 286

Дополнительные принадлежности для лотков и решеток с гидравлическим сечением 200 мм

6135	-	Торцевая заглушка (сталь) для лотков 8540; 8547	-	260	200	0,38	225
6351	-	Торцевая заглушка (пластик) для лотков 8510; 8517	-	256	80	0,47	212
6854	-	Торцевая заглушка (пластик) с выпуском 110мм для лотков 8540;	-	280	200	0,165	224
6105	-	Крепеж решётки (сталь) к пластиковым лоткам 200мм	235	30	20	0,15	136
6850-50K	-	Крепеж решётки (пластик) с круглым винтом 50мм к пластиковым лоткам 200мм	200	30	26	0,14	177
6850-50Ц	-	Крепеж решётки (пластик) с цилиндрич. винтом 50мм к пластиковым лоткам 200мм	200	30	26	0,14	177
6855/4-2	-	Переходник между лотками разной высоты 80/200мм	-	205	144	0,074	260

Лоток с гидравлическим сечением 300 мм (класс нагрузки А15 - С250)

ПЛАСТИК

8740	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX	1000	385	354	6,5	3 894
087001	A	Комплект: лоток водоотводный PolyMAX пластиковый с решеткой ячеистой стальной	1000	385	354	15,1	9 086
087003	A - C	Комплект: лоток водоотводный PolyMAX пластиковый с решеткой ячеистой чугунной ВЧ	1000	385	354	38	12 390

Решетки к лоткам с гидравлическим сечением 300 мм (класс нагрузки А15 - С250)

2720	A	Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (ячеистая)	1000	373	30	8,2	4 633
27403	A - C	Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеистая)	500	373	45	15	4 307

Дополнительные принадлежности для лотков и решеток с гидравлическим сечением 300 мм

6371	-	Торцевая заглушка (пластик) с возможностью подключения труб 200 и 280мм для лотков 8740; 087001; 087003	-	385	354	0,45	708
------	---	---	---	-----	-----	------	-----

Решетки водоприемные чугунные (класс нагрузки А15 - С250)

28323	A - C	Решетка водоприемная СЧ-20 (щелевая)	750	200	23	16	3 115
28333	A - C	Решетка водоприемная СЧ-20 (щелевая)	750	300	23	22	5 310
28343	A - C	Решетка водоприемная СЧ-20 (щелевая)	750	400	23	30	6 490

Точечный водоотвод. Стандартная серия (класс нагрузки А15 - С250)

Дождеприемник пластиковый 300x300

8370-Ч	A - C	Дождеприемник PolyMAX Basic пластиковый серый	300	300	300	1,3	578
8370-Н	A - C	Надставка PolyMaxBasic НДП-30.30-ПП 8370-Н	300	300	300	0,8	378
817009-Ч	A - C	Бокс водосточный PolyMax Basic БВ-30.16-ПП пластиковый с вертикальным водоотводом черный 817009-Ч	300	163	208	0,5	460

Решетки к дождеприемнику пластиковому 300x300							
33104	А	Решетка водоприемная Basic Вершина стальная оцинкованная (щелевая)	280	280	20	1,1	472
3320	А - В	Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (ячеистая)	280	280	23	1,7	885
3330	А - С	Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая)	280	280	23	3,2	767
333006	А - С	Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая, оцинкованная)	280	280	23	3,3	1 074
3332	А - С	Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеистая)	280	280	22	4,2	814
3334	А - С	Решетка водоприемная Basic Снежинка высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеистая)	280	280	23	3,2	767
333406	А - С	Решетка водоприемная Basic Снежинка высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеистая, оцинкованная)	280	280	23	3,3	1 074
3380-С	А	Решетка водоприемная Basic PolyMAX пластиковая (ячеистая) серая	280	280	23	0,65	260
3380-Ч	А	Решетка водоприемная Basic PolyMAX пластиковая (ячеистая) черная	280	280	23	0,65	260
3389	А	Крышка к дождеприемнику Basic PolyMAX	280	280	23	0,68	354
Дополнительные принадлежности к дождеприемнику пластиковому 300x300							
8379	-	Корзина пластиковая к дождеприемнику 8370	222	135	155	0,2	130
8378	-	Перегородка-сифон пластиковая к дождеприемнику 8370	-	250	242	0,2	83
8370-Н	-	Надставка PolyMaxBasic НДП-30.30-ПП 8370-Н	290	290	120	0,8	378
Дождеприемник пластиковый 400x400							
8472	А - С	Дождеприемник-пескоуловитель PolyMAX Basic пластиковый	433	433	391	4,6	1 534
8472.1	А - С	Дождеприемник-пескоуловитель PolyMAX Basic пластиковый угловой для подключения лотков	433	433	391	4,6	1 534
Решетки к дождеприемнику пластиковому 400x400							
34201	А	Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (ячеистая)	391	391	26	2,14	2 478
34403	А - С	Решетка Basic РВ-39.39-яч.-ВЧ кл. С 34403	391	391	33	10,17	3 422
Дополнительные принадлежности к дождеприемнику пластиковому 400x400							
6189	-	Корзина стальная оцинкованная к дождеприемникам 8472 и 8472.1	330	310	180	2,14	1 239
Дождеприемник-обрамление чугунный							
3001	А - В	Дождеприемник-обрамление D380 круглый высокопрочный чугун ВЧ	380	380	30	6,9	1 593
Дождеприемник-бордюр							
38002	А - С	Дождеприемник-бордюр чугунный СЧ	600	600	190	65	11 564